

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

OEM Profile PBT Double Shot Keycap

基础套 Base Set

增补键 Extra Keys

注：每个高度的键帽都可自定义颜色

OEM渐变色双色键帽		参数说明
按键数量	133键	
材料及工艺	PBT双色键帽	
键帽类型	OEM键帽	

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

DSA Profile PBT Double Shot Keycap

基础套 Base Set

增补键 Extra Keys

注：每个高度的键帽都可自定义颜色

DSA渐变色双色键帽		参数说明
按键数量	133键	
材料及工艺	PBT双色键帽	
键帽类型	DSA键帽	

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Cherry Profile PBT Double Shot Keycap

基础套 Base Set

增补键 Extra Keys

注：每个高度的键帽都可自定义颜色

原厂渐变色双色键帽	参数说明
按键数量	132键
材料及工艺	PBT双色键帽
键帽类型	原厂高度

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
OMA Profile PBT Double Shot Keycap

基础套 Base Set

增补键 Extra Keys

配色键 Alternate Keys

注：每个高度的键帽都可自定义颜色


OMA双色键帽	参数说明
按键数量	154键
材料及工艺	PBT双色键帽
键帽类型	球帽

键帽宽度单位: mm

R1 13.37 R4 10.95 R3 8.91 R2 8.39 R1 9.47 R1 9.47

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

SA Profile PBT Double Shot Keycap



ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

XDA Profile PBT Double Shot Keycap



ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

PBT Double Shot Keycap

基础套 Base Set

增补键 Extra Keys

配色键 Alternate Keys

原厂球帽双色		参数说明	
按键数量	189键	材料及工艺	PBT双色键帽
键帽类型	原厂球形键帽		

键帽高度单位: mm

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

ASA Profile PBT Double Shot

基础套 Base Set

增补键 Extra Keys

配色键 Alternate Keys

双色原厂		参数说明	
按键数量	157键	材料及工艺	PBT二色成形
键帽类型	原厂高度		

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
 Pudding Keycap ASA Profile

基础套 Base Set

增补键 Extra Keys

配色键 Alternate Keys

布丁键帽	参数说明
按键数量	147键
材料及工艺	二色成形
键帽类型	ASA高度

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
 Pudding Keycap-OEM Profil

基础套 Base Set

增补键 Extra Keys

配色键 Alternate Keys

布丁键帽	参数说明
按键数量	157键
材料及工艺	PBT二色成形
键帽类型	OEM高度

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
 Pudding Keycap-OEM Profile Dual Layers



ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
 OEM Profile Double Shot (Font:PC, Keycap: PBT)



ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
PBT Double Shot keycap – Global (ANSI)
Perfect Backlit



19125	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS、字符PC
按键数量	104键

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
PBT Double Shot keycap – UK (ISO)
Perfect Backlit



UK-0517	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS、字符PC
按键数量	105键

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
PBT Double Shot keycap – Germany
Perfect Backlit



DE	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS、字符PC
按键数量	105键



FR	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS、字符PC
按键数量	105键

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
PBT Double Shot keycap – BR and Portugal
Perfect Backlit



巴葡	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型--外形PBT/ABS、字符PC
按键数量	105键

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
PBT Double Shot keycap – Spanish (EU version)
Perfect Backlit



西班牙文(欧洲版)	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型--外形PBT/ABS、字符PC
按键数量	105键

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Cherry Profile Double Shot--Korean

基础套 Base Set

增补键 Extra Keys

配色键 Alternate Keys

双色原厂	参数说明
按键数量	157键
材料及工艺	PBT二色成形
键帽类型	原厂高度

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Cherry Profile Double Shot--US

基础套 Base Set

增补键 Extra Keys

配色键 Alternate Keys

双色原厂	参数说明
按键数量	157键
材料及工艺	PBT二色成形
键帽类型	原厂高度

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Double Shot keycap – OEM Profile 61 keys



OEM闭口	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS、字符PC
按键数量	61键

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Double Shot keycap – OEM Profile 63 keys



OEM闭口	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS、字符PC
按键数量	63键

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Double Shot keycap – OEM Profile 68 keys



OEM闭口	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS、字符PC
按键数量	68键

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Double Shot keycap – OEM Profile 75 keys



OEM闭口	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS、字符PC
按键数量	75键

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Double Shot keycap – OEM Profile 84 keys



参数说明	说明
OEM闭口	
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS、字符PC
按键数量	84键

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

PBT Double Shot keycap – Cherry Profile JP




参数说明	说明
双色原厂	
按键数量	157键
材料及工艺	PBT双色成形
键帽类型	原厂高度

基础套 Base Set



增补键 Extra Keys




文件名称: 11001

矮轴双色键帽

键帽类型	矮轴键帽
材料及工艺	PBT二色成形
按键数量	104键

参数说明

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Double Shot Keycap – OEM Profile (ISO/ANSI)
Open Font, Font design can be modified according to customer’s design.



美式英文(US)—16005


参数说明

尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS 字符ABS树脂
按键数量	104/105键-具体见以下 同语言的排布 另:个别键帽字符可根据需求进行变更

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Double Shot Keycap – OEM Profile (Korean)

Open Font, Font design can be modified according to customer's design.




韩文 (KR) –16021	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型--外形PBT/ABS 字符ABS树脂
按键数量	104/105键--具体见以下不同语言的排布 另:个别键帽字符可根据需求进行变更

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Double Shot Keycap – OEM Profile (Thai)

Open Font, Font design can be modified according to customer's design.



泰文 (TH) –16005	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型--外形PBT/ABS 字符ABS树脂
按键数量	104/105键--具体见以下不同语言的排布 另:个别键帽字符可根据需求进行变更

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Double Shot Keycap – OEM Profile (Russia)

Open Font, Font design can be modified according to customer's design.





俄文 (RU) —15063	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS 字符ABS树脂
按键数量	104/105键--具体见以下不同语言的排布 另:个别键帽字符可根据需求进行变更

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Double Shot Keycap – OEM Profile (Germany)

Open Font, Font design can be modified according to customer's design.




德文 (DE) —16033	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS 字符ABS树脂
按键数量	104/105键--具体见以下不同语言的排布 另:个别键帽字符可根据需求进行变更

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Double Shot Keycap – OEM Profile (France)

Open Font, Font design can be modified according to customer's design.





法文 (FR) –16033	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型--外形PBT/ABS 字符ABS树脂
按键数量	104/105键--具体见以下不同语言的排布 另:个别键帽字符可根据需求进行变更

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Double Shot Keycap – OEM Profile (Brazil/Portugal)

Open Font, Font design can be modified according to customer's design.




巴葡文 (BP) –18014	参数说明
尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型--外形PBT/ABS 字符ABS树脂
按键数量	104/105键--具体见以下不同语言的排布 另:个别键帽字符可根据需求进行变更

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Double Shot Keycap – OEM Profile (France)

Open Font, Font design can be modified according to customer's design.




土耳其文 (TUR) –17081 参数说明

尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS 字符ABS树脂
按键数量	104/105键-具体见以下不同语言的排布 另:个别键帽字符可根据需求进行变更

ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Double Shot Keycap – OEM Profile (France)

Open Font, Font design can be modified according to customer's design.




西班牙文 (SP) –18014 参数说明

尺寸	OEM高度
材料及工艺	双色成型-外形PBT/ABS 字符ABS树脂
按键数量	104/105键-具体见以下不同语言的排布 另:个别键帽字符可根据需求进行变更


ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Electroplating Keycap – Tofu type




ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Electroplating Keycap – Round type



ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Electroplating Double Shot Keycap – Round type



ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Crystal Keycap – OEM profile




ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Scissor Keyboard Module




- 1 类机械轴手感(行程:3.50mm,导通行程:2.0mm)
- 2 发光效果佳(固定板均为透明材质)
- 3 手感好(因剪刀脚X结构,平衡性好,且转轴和固定板均为POM材质,自带润滑性,故手感好)

- 1 Mechanical-like feeling (travel 3.5mm)
- 2 Perfect Backlit (Transparent Light Guide)
- 3 Nice type feeling, good balance, axis and plate are both POM material with good lubricant feeling.


ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
OEM Profile Keycap, can customize to dye-sub according to drawing or sold as raw material





增补键





OEM外形键帽	参数说明
键帽类型	OEM高度
材料及工艺	PBT单色热升华键帽素材
按键数量	104键





增补键



原厂外形键帽	参数说明
键帽类型	Cherry
材料及工艺	PBT单色热升华键帽素材
按键数量	104键



增补键




键帽高度单位: mm

OEM外形键帽	参数说明
键帽类型	OEM高度
材料及工艺	PBT单色热升华键帽素材
按键数量	104键


增补键




原厂外形键帽	参数说明
键帽类型	Cherry原厂高度
材料及工艺	PBT单色热升华键帽素材
按键数量	104键




ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Painting Keycap – for Cherry Low Profile




ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Painting Keycap – for Kalih Low Profile



ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Painting Keycap – Uniform (US/UK/BR/JP available)




ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Painting Keycap – OEM Profile (US/UK/BR/JP available)



ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Mouse Bungee



ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Cooling Series




ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Key Puller
Both ABS and Steel available.




ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Stabilizer Series, can be transparent or translucent. Cherry MX compatible or Similar Design




ALLWIN FACTORY CO.,LTD.

Stabilizer for Cherry Low Profile




ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Stabilizer for Cherry Low Profile





ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Stabilizer (Patented) Cherry MX Compatible
With Silicone Damping to absorb vibration, provide best user experience.






satellitex-m		参数说明
兼容性	钢板固定式, 兼容中高行程机械开关, 或相关的十字芯键帽	
颜色	黑色/白色	
重量		1g


ALLWIN FACTORY CO.,LTD. Palmrest ABS+Top Grain




61键手托		参数说明
尺寸(L*W*H)		289*72.5*19.5mm
材质		主体ABS树脂+头层牛皮
重量		139g



87键手托		参数说明
尺寸(L*W*H)		358.6*72.5*19.5mm
材质		主体ABS树脂+头层牛皮
重量		172.5g




84键手托		参数说明
尺寸(L*W*H)		309*72.5*19.5mm
材质		主体ABS树脂+头层牛皮
重量		142.7g




104键手托		参数说明
尺寸(L*W*H)		436*72.5*19.5mm
材质		主体ABS树脂+头层牛皮
重量		182g




ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Keycap Carrier



ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Keycap Carrier



ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Keycap Carrier



ALLWIN FACTORY CO.,LTD.
Painting Fixture

